

256394 FRICOM. MIELE KFN4375DDWS DSP BCO 185X60 11949860



MIELE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Color del producto : Blanco
- ✓ No Frost (nevera) : Sí
- ✓ Compartimiento de zona fresca : Sí
- ✓ No Frost (congelador) : Sí
- ✓ Clase de eficiencia de energía : D
- ✓ Altura : 1855
- ✓ Frigorífico, capacidad neta : 227
- ✓ Congelador, capacidad neta : 103

Peso y dimensiones

- ✓ Ancho : 600
- ✓ Altura : 1855
- ✓ Profundidad : 675
- ✓ Peso : 69,1
- ✓ Rango de altura : 182cm a 189cm

Control de energía

- ✓ Clase de eficiencia de energía : D
- ✓ Consumo de energía anual : 202,6
- ✓ Utilización de energía : 0,58
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220-240
- ✓ Corriente : 10
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50-60
- ✓ Escala de eficiencia energética : De la A a la G

Congelador

- ✓ No Frost (congelador) : Sí
- ✓ Cubiteras : Sí
- ✓ Congelador, número de compartimientos : 3
- ✓ Posición del congelador : último lugar
- ✓ Congelador, capacidad neta : 103
- ✓ Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación : 20
- ✓ Índice Star : 4*
- ✓ Capacidad de congelación : 10

Refrigerador

- ✓ No Frost (nevera) : Sí
- ✓ Huevera : Sí
- ✓ Luz interior de la nevera : Sí
- ✓ Tipo de lámpara : LED
- ✓ Función Super Cool : Sí
- ✓ Frigorífico, número de compartimientos : 4
- ✓ Número de compartimientos para verduras : 1
- ✓ Frigorífico, capacidad neta : 227
- ✓ Estantes de la puerta de la nevera : 3
- ✓ Botellero en la puerta : Sí

Ergonomía

- ✓ Alarma de puerta (abierta) : Sí
- ✓ Alarma temperatura : Sí
- ✓ Longitud del cable : 2

Diseño

- ✓ Colocación del electrodoméstico : Independiente
- ✓ Color del producto : Blanco
- ✓ Bisagra para puerta : Derecho
- ✓ Puertas reversibles : Sí
- ✓ Tipo de control : Tocar
- ✓ Bloqueo para niños : Sí
- ✓ Pantalla incorporada : Sí
- ✓ Ubicación del display : Interior

Zona fresca

- ✓ Compartimiento de zona fresca : Sí

Desempeño

- ✓ Número de zonas de temperatura : 2
- ✗ Dispensador : No
- ✓ Clase climática : SN-T
- ✓ Capacidad neta total : 330
- ✓ Nivel de ruido : 36
- ✓

Clase de emisión de ruido : C

✓ Temperatura mínima de operación : 10

✓ Máxima temperatura : 43