

264003 CAMP. CANDY CMB655X 60CM INOX



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Número de velocidades : 3
- ✓ Máxima capacidad de extracción : 620
- ✓ Ancho : 600
- ✓ Nivel de ruido (baja velocidad) : 62
- ✓ Número de filtros : 2
- ✓ Tipo de filtro de grasa : Aluminio
- ✓ Máxima capacidad de extracción : 620
- ✓ Número de velocidades : 3
- ✓ Clase de eficiencia de energía : C
- ✓ Ancho : 600



Peso y dimensiones

- ✓ Altura sin chimenea : 4
- ✓ Altura : 548
- ✓ Ancho : 600
- ✓ Profundidad : 500
- ✓ Peso : 11,9
- ✓ Altura sin chimenea : 4
- ✓ Profundidad : 500
- ✓ Altura (min.) : 54,8
- ✓ Altura (máx.) : 54,8
- ✓ Altura (máx.) : 54,8
- ✓ Ancho : 600
- ✓ Altura : 548
- ✓ Peso : 11,9

Control de energía

- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50/60
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220 - 230
- ✓ Clase de eficiencia energética (antigua) : C
- ✓ Carga conectada : 1000
- ✓ Escala de eficiencia energética : A++ a E
- ✓ Carga conectada : 1000
- ✓ Consumo de energía anual : 77
- ✓ Escala de eficiencia energética : A+++ a D
- ✓ Clase de eficiencia de energía : C
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220 - 230
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50 - 60
- ✓ Consumo de energía anual : 77

Filtración

- ✓ Número de filtros : 2
- ✓ Tipo de filtro de grasa : Aluminio

Empaquetado

- ✓ Ancho del paquete : 660
- ✓ Profundidad del paquete : 385
- ✓ Peso del paquete : 14,1
- ✓ Ancho del paquete : 660
- ✓ Profundidad del paquete : 385
- ✓ Altura del paquete : 560
- ✓ Altura del paquete : 560
- ✓ Peso del paquete : 14,1

Alumbrado

- ✓ Tipo de bombilla : LED
- ✓ Número de bombillas : 2
- ✓ Tipo de bombilla : LED
- ✓ Potencia de bombilla : 3

Diseño

- ✓ Tipo : De pared
- ✓ Número de motores : 1
- ✓ Diámetro de la conexión de escape : 15
- ✓ Ubicación de escape : Superior
- ✓ Longitud del cable : 1,5
- ✓ Color del producto : Acero inoxidable
- ✓ Material de la carcasa : Acero inoxidable
- ✗ Pantalla incorporada : No
- ✓ Tipo de control : Botones
- ✓ Tipo : De pared
- ✓ Color del producto : Acero inoxidable
- ✓ Material de la carcasa : Acero inoxidable
- ✓ Tipo de control : Botones
- ✗

- Pantalla incorporada : No
- ✓ Número de motores : 1
- ✓ Motor incluido : Sí
- ✓ Diámetro de la conexión de escape : 15

Desempeño

- ✗ Velocidad intensiva : No
- ✓ Número de velocidades : 3
- ✓ Máxima capacidad de extracción : 620
- ✓ Nivel de ruido : 67
- ✓ Nivel de ruido (baja velocidad) : 62
- ✓ Nivel de ruido (alta velocidad) : 67
- ✓ Tipo de extracción : Canalizado/Recirculación
- ✓ Clasificación eficiencia dinámica de fluidos : C
- ✓ Clasificación de eficiencia lumínica : B
- ✓ Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas : C
- ✓ Máxima capacidad de extracción : 620
- ✓ Tipo de extracción : Canalizado/Recirculación
- ✓ Clasificación eficiencia dinámica de fluidos : C
- ✓ Clasificación de eficiencia lumínica : B
- ✓ Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas : C
- ✓ Número de velocidades : 3
- ✗ Velocidad intensiva : No
- ✓ Nivel de ruido : 67