267310 EXTENSOR DE COBERTURA TP-LINK RE505X WIFI 6



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Puertos e Interfaces

- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos : 1

Peso y dimensiones

- Ancho : 74
- Profundidad : 46
- Altura : 124,8

Control de energía

- Consumo de energía (max) : 10
- Voltaje de entrada AC : 100 - 240
- Frecuencia de entrada AC : 50/60

Condiciones ambientales

- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 90
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 5 - 90
- Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- Intervalo de temperatura de almacenaje : -40 - 70

Detalles técnicos

- Certificados de sostenibilidad : RoHS

Empaquetado

- Tipo de embalaje : Caja
- Profundidad del paquete : 125
- Ancho del paquete : 202
- Altura del paquete : 97
- Peso del paquete : 400

Contenido del embalaje

- Guía de configuración rápida : Sí

Antena

- Cantidad de antenas : 2
- Tipo de antena : Externo
- Potencia de transmisión (CE) : 2.4 GHz =20dBm, 5 GHz =30dBm

Diseño

- Color del producto : Blanco
- Indicadores LED : Poder, WAN, WLAN
- Botón de restaurar : Sí
- Cantidad por paquete : 1

Desempeño

- Tipo : Transmisor y receptor de red
- Velocidad de transferencia de datos : 1200
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos : 10,100,1000
- Conectar y usar (Plug and Play) : Sí
- Compatible con Mac : Sí
- Sistema operativo MAC soportado : Sí
- Sistema operativo Linux soportado : Sí
- Navegador compatible : Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- Seguridad por pulsador WPS : Sí

Datos logísticos

- Código de Sistema de Armomización (SA) : 85176990

Conexión

- Tecnología de cableado : 10/100/1000Base-T(X)
- Estándares de red : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
-

Wi-Fi : Sí

- Estándares Wi-Fi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) : 1200
- Banda Wi-Fi : Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
- Algoritmos de seguridad soportados : 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK