

267578 ENCIM. BEKO HIXI64700UF 4F FLEX INDUCCION



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Numero de zonas cocción : 4
- ✓ Número de niveles de potencia : 9
- ✓ Bloqueo para niños : Sí
- ✓ Potencia total máxima : 7400 W
- ✓ Tipo de control : Tocar



Peso y dimensiones

- ✓ Altura : 223
- ✓ Ancho (Real) : 600
- ✓ Profundidad : 520
- ✓ Peso : 19,9
- ✓ Ancho de compartimiento de instalación : 56
- ✓ Profundidad del compartimiento de instalación : 49

Control de energía

- ✓ Potencia total máxima : 7400 W
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220 - 240
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50
- ✓ Interruptor de encendido/apagado integrado : Sí

Empaquetado

- ✓ Altura del paquete : 360
- ✓ Ancho del paquete : 950
- ✓ Profundidad del paquete : 830
- ✓ Peso del paquete : 30

Ergonomía

- ✓ Pantalla incorporada : Sí
- ✓ Tipo de visualizador : LED
- ✓ Temporizador : Sí
- ✓ Indicador de calor residual : Sí
- ✓ Bloqueo para niños : Sí
- ✓ Apagado automático : Sí
- ✓ Tipo de control : Tocar
- ✓ Control de posición : Front / Top front

Diseño

- ✓ Color del producto : Negro
- ✓ Colocación del electrodoméstico : Integrado
- ✓ Ancho del quemador : 60
- ✓ Tipo : Con placa de inducción
- ✓ Tipo de superficie superior : Vidrio
- ✓ Numero de zonas cocción : 4
- ✓ Número de zonas de cocción eléctricas : 4
- ✓ Forma de la zona 1 de cocción : Rectangular
- ✓ Posición de la zona de cocción 1 : Parte frontal izquierda
- ✓ Tamaño de la zona 1 de cocción (An x L) : 180 x 200
- ✓ Potencia de la zona de cocción 1 : 2200
- ✓ Potencia de la zona de cocción 1 turbo : 3100
- ✓ Forma de la zona 2 de cocción : Rectangular
- ✓ Posición de quemador /fuego 2 : Parte frontal derecha
- ✓ Tamaño de la zona 2 de cocción (An x L) : 180 x 200
- ✓ Potencia de la zona de cocción 2 : 2200
- ✓ Potencia adicional de la zona 2 de cocción : 3100
- ✓ Forma de la zona 3 de cocción : Rectangular
- ✓ Posición de la zona de cocción 3 : Parte izquierda trasera
- ✓ Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 : Eléctrico
- ✓ Fuente de alimentación de quemador /fuego 2 : Eléctrico
- ✓ Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 : Eléctrico
- ✓ Tamaño de la zona 3 de cocción (An x L) : 180 x 200
- ✓ Potencia de la zona de cocción 3 : 2200
- ✓ Potencia adicional de la zona 3 de cocción : 3100
- ✓ Forma de la zona 4 de cocción : Rectangular
- ✓ Posición de la zona de cocción 4 : Parte trasera derecha
- ✓ Tamaño de la zona 4 de cocción (An x L) : 180 x 200
- ✓ Potencia de la zona de cocción 4 : 2200
- ✓ Potencia adicional de la zona 4 de cocción : 3100
- ✓ Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 : Eléctrico
- ✓ Número de zonas de cocción flexibles : 1
- ✓

- ✓ Zona de cocina flexible : Sí
- ✓ Tipo de zona de cocción flexible : Beko IndyFlex
- ✓ Panel de control : Negro

Desempeño

- ✓ Número de niveles de potencia : 9
- ✓ Función de aumento : Sí
- ✓ Número de zonas de cocinado : 4
- ✓ Función Stop & Go : Sí

Campana extractora

- ✓ Máxima capacidad de extracción : 620
- ✓ Campana integrada : Sí
- ✓ Nivel de ruido : 69
- ✓ Tipo de extracción : Recirculación
- ✓ Clase de eficiencia energética (campana extractora) : A
- ✓ Clasificación eficiencia dinámica de fluidos : A
- ✓ Nivel de ruido del ventilador (mín.) : 45
- ✓ Nivel de ruido del ventilador (máx.) : 69
- ✓ Ubicación de escape : medio
- ✓ Campana extractora de carga conectada : 133