278900 IMP. HP LASERJET PRO 3002DW MONOCROMO WIFI DUPLEX



CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología de impresión : Laser**
- **Wi-Fi : Sí**
- **Resolución máxima : 1200 x 1200**

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Detalles técnicos

- Número de cartones por capa : 9

Puertos e Interfaces

- Puerto USB : Sí
- Impresión directa : Sí

Sostenibilidad

- Certificados de sostenibilidad : Blue Angel
- No contiene : Mercurio
- Cumplimiento de sostenibilidad : Sí

Peso y dimensiones

- Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) : 1200 x 1000 x 2015
- Profundidad : 398,2
- Altura : 216,2
- Ancho : 367
- Peso : 7,5

Velocidad de la impresión

- Impresión segura : Sí
- Color : No
- Tiempo de calentamiento : 55
- Resolución máxima : 1200 x 1200
- Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) : 20
- Modo de impresión a doble cara : Auto
- Resolución de impresión en blanco y negro : 1200 x 1200
- Impresión dúplex : Sí
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) : 33
- Tecnología de impresión : Laser

Diseño

- Color del producto : Gris, Blanco
- Pantalla incorporada : No
- Tipo de control : Botones
- Certificación : CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
- Posicionamiento de mercado : Negocios

Capacidad de entrada y salida

- Capacidad de entrada total : 250
- Número máximo de bandejas de entrada : 1
- Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 : 250
- Número total de bandejas de entrada : 1
- Capacidad de salida máxima : 150
- Capacidad de salida total : 150
- Capacidad de entrada máxima : 250

Otras características

- Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado : 30 - 70
- Emisiones de potencia acústica (lista) : 32
- Requisitos de sistema recomendados : Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
- Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) : 14

Condiciones ambientales

- Intervalo de temperatura operativa : 15 - 32,5
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 80
- Intervalo de temperatura de almacenaje : -20 - 60

Empaquetado

- Peso del paquete : 9,8

Profundidad del paquete : 278
- Altura del paquete : 466
- Ancho del paquete : 438

Conexión

- Bluetooth : Sí
- Estándares Wi-Fi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- Tecnología de cableado : 10/100Base-T(X)
- Wi-Fi : Sí
- Ethernet : Sí
- Tecnología de impresión móvil : Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Wi-Fi Direct : Sí
- Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos : 10,100

Requisitos del sistema

- Sistema operativo Linux soportado : Sí
- Sistema operativo MAC soportado : Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
- Otros sistemas operativos soportados : Linux
- Sistema operativo de servidor soportado : Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
- Sistema operativo Windows soportado : Windows 11, Windows 10

Control de energía

- Consumo de energía (apagado) : 0,06
- Voltaje de entrada AC : 110 - 240
- Frecuencia de entrada AC : 50/60
- Consumo de energía (ahorro) : 0,06
- Consumo de energía (imprimiendo) : 484
- Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) : 0,387
- Consumo de energía (preparado) : 2,93

Dirección de papel

- Formato a medida, largo : 127 - 356
- ISO tamaño de serie B (B0...B9) : B5
- Tipos de papel : Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postal
- ISO tamaño de serie A (A0...A9) : A4, A5, A6
- Peso del papel : 60 - 163
- Tamaño de series JIS B (B0...B9) : B6
- Tamaño máximo de impresión : 207 x 348 mm
- Tamaño de papel fotográfico : 10x15
- Tamaño de impresora No-ISO : Oficio, 16K, L
- Tamaño de sobres : B5, C5, C6, DL
- Tamaño máximo de papel ISO A-series : A4
- Tamaño de papel fotográfico : 9x13,10x15
- Formato a medida, ancho : 76 - 216
- ISO tamaño de serie C (C0...C9) : C5, C6

Contenido del embalaje

- Cartucho (s) incluido : Sí
- Tarjeta de garantía : Sí
- Cables incluidos : Corriente alterna
- Capacidad de cartucho incluido (negro) : 1000

Características

- Fuentes de impresora : Scalable, TrueType
- Lenguajes de descripción de páginas : PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
- Número de cartuchos de impresión : 1
- Colores de impresión : Negro
- Ciclo de trabajo (máximo) : 50000
- Ciclo de trabajo : 350 - 2500
- Segmento HP : Pequeña y mediana empresa
- País de origen : Vietnam
- Cartuchos de repuesto : 195122490829, 195122490836, 195122490874, 195122490898

Desempeño

- Memoria interna : 256
- Frecuencia del procesador : 800
- Nivel de potencia acústica (impresión) : 6,5
- Procesador incorporado : Sí
- Nivel de presión acústica (impresión) : 53
- Memoria interna máxima : 256

Datos logísticos

- Cantidad por palé : 36
- Número de capas por palé : 4
- Código de Sistema de Armomización (SA) : 8443321010
- Peso del palé : 362,5