



279991 ACON.MULTI.KIT LG 2X1WIFI912.SET WIFI



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Número de unidades de interior : 2
- ✓ Ancho de la unidad interior : 837
- ✓ Profundidad de la unidad interior : 308
- ✓ Altura de la unidad interior : 189
- ✓ Peso de unidad para interiores : 8,7 kg
- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad exterior : 60 dB
- ✓ Número de unidades de exterior : 1
- ✓ Mando a distancia :
- ✓ Ancho de la unidad exterior : 770 mm
- ✓ Profundidad de la unidad exterior : 288 mm
- ✓ Altura de la unidad exterior : 545 mm
- ✓ Capacidad de refrigeración (nominal) : Unidad 1: 2500 W. Unidad 2:
- ✓ 3500 W.
- ✓ Capacidad de calefacción (nominal) : Unidad 1: 3300 W. Unidad 2:
- ✓ 4000 W.
- ✓ Clase energética (Frío/Calor) : A++ / A+
- ✓ Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) : -10° C a 48° C
- ✓ Calefacción flujo de aire (unidad exterior) : -10°C a 24° C
- ✓ Nivel de ruido según potencia : Refrigeración: Unidad 1: 19 / 27 /
- ✓ 33 / 36 dB. Unidad 2: 19 / 27 / 35 / 40 dB.
- ✓ Peso de unidad para exteriores : 32,5 kg
- ✓ Wi-Fi : Sí
- ✓ Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : Unidad 1:
- ✓ 7. Unidad 2: 6,6
- ✓ Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media
- ✓

temporada de calefacción) : 4,21
✓ Tipo : Bomba de calor
✓ Tipo de carga : Refrigerante R32
✓ Flujo de aire : 35 m3/min
✓ Nivel de potencia acústica de la unidad interior : Calefacción:
✓ 27 / 35 / 41 dB
✓ Características especiales : Carga de diseño (Pdesign): Unidad 1
✓ (enfriamiento/calentamiento): 2500/2500 W. Unidad 2
✓ (enfriamiento/calentamiento): 3500/2500 W.
✓ Consumo energético : Unidad interior (frío/calor): Unidad 1:
✓ 656/620 W. Unidad 2: 1080/950 W.
✓ Diámetro del tubo de gas : 3/8 "
✓ Diámetro del tubo para el líquido : 1/4 "
✓ Peso del medio refrigerante : Pre-carga (a 7,5m): 1040 g. Longitud
✓ (Ext/Int): 7,5 m. Elevación: 7 m
✓ Color del producto : Blanco
✓ Capacidad de enfriamiento en vatios (min) :
✓ Capacidad de enfriamiento en vatios (max) :
✓ Capacidad de calentamiento en vatios (min) :
✓ Capacidad de calentamiento en vatios (max) :

Control de energía

- ✓ Clase energética (Frío/Calor) : A++ / A+
- ✓ Potencia frigorías : Unidad 1: 2150 frig/h. Unidad 2: 3010 frig/h
- ✓ Potencia calorías : Unidad 1: 2838 kcal/h. Unidad 2: 3440 kcal/h
- ✓ Alimentación : Unidad de conexión de alimentación eléctrica exterior
- ✓ Consumo energético : Unidad interior (frío/calor): Unidad 1: 656/620 W. Unidad 2: 1080/950 W.

Detalles técnicos

- ✓ Capacidad de refrigeración (nominal) : Unidad 1: 2500 W. Unidad 2: 3500 W.
- ✓ Capacidad de calefacción (nominal) : Unidad 1: 3300 W. Unidad 2: 4000 W.
- ✓ Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) : Unidad 1: 7. Unidad 2: 6,6
- ✓ Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) : 4,21
- ✓ Tipo : Bomba de calor
- ✓ Flujo de aire : 35 m3/min

Contenido del embalaje

Diseño

- ✓ Tipo de carga : Refrigerante R32

Características

- ✓ Características especiales : Carga de diseño (Pdesign): Unidad 1 (enfriamiento/calentamiento): 2500/2500 W. Unidad 2 (enfriamiento/calentamiento): 3500/2500 W.
- ✓ Diámetro del tubo de gas : 3/8 "
- ✓ Diámetro del tubo para el líquido : 1/4 "
- ✓ Peso del medio refrigerante : Pre-carga (a 7,5m): 1040 g. Longitud (Ext/Int): 7,5 m. Elevación: 7 m
- ✓ Color del producto : Blanco

Unidad para exteriores

- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad exterior : 60 dB
- ✓ Número de unidades de exterior : 1
- ✓ Ancho de la unidad exterior : 770 mm
- ✓ Profundidad de la unidad exterior : 288 mm
- ✓ Altura de la unidad exterior : 545 mm
- ✓ Enfriamiento del flujo de aire (unidad exterior) : -10° C a 48° C
- ✓ Calefacción flujo de aire (unidad exterior) : -10°C a 24° C
- ✓ Peso de unidad para exteriores : 32,5 kg

Unidad para interiores

- ✓ Número de unidades de interior : 2
- ✓ Ancho de la unidad interior : 837
- ✓ Profundidad de la unidad interior : 308
- ✓ Altura de la unidad interior : 189
- ✓ Peso de unidad para interiores : 8,7 kg
- ✓ Nivel de ruido según potencia : Refrigeración: Unidad 1: 19 / 27 / 33 / 36 dB. Unidad 2: 19 / 27 / 35 / 40 dB.
- ✓ Nivel de potencia acústica de la unidad interior : Calefacción: 27 / 35 / 41 dB

Conexión

- ✓ Wi-Fi : Sí