


289797 MONITOR SEÑALIZACION SAMSUNG LH65QBCEBGXEN

SAMSUNG

CARACTERÍSTICAS

✓ Tipo de pantalla : VA



Exhibición

- ✓ Brillo de pantalla : 350
- ✓ Tipo HD : 4K Ultra HD
- ✗ Pantalla táctil : No
- ✓ Diagonal de pantalla : 163
- ✓ Frecuencia de píxeles (máx.) : 594
- ✓ Diagonal de la pantalla : 165,1
- ✓ Tecnología de visualización : LCD
- ✓ Resolución de la pantalla : 3840 x 2160
- ✓ Tipo de pantalla : VA
- ✓ Tamaño de pixel : 0,372 x 0,372
- ✓ Razón de contraste (típica) : 4000:1
- ✓ Tiempo de respuesta : 8
- ✓ Ángulo de visión, horizontal : 178
- ✓ Ángulo de visión, vertical : 178
- ✓ Espacio de color RGB : NTSC
- ✓ Índice de niebla : 2
- ✓ Intervalo de escaneado horizontal : 30 - 81
- ✓ Intervalo de escaneado vertical : 48 - 75
- ✓ Nombre comercial de la relación de contraste dinámico : Mega Contrast

Puertos e Interfaces

- ✓ Cantidad de puertos de entrada HDMI : 3
- ✓ Puerto de datos infrarrojo : Sí
- ✓ Entrada remoto (IR) : 1
- ✓ Número de puertos HDMI : 3
- ✓ Versión HDMI : 2.0
- ✗ Puerto DVI : No
- ✓ Puerto USB : Sí
- ✓ Cantidad de puertos USB : 2
- ✓ RS-232 : Sí
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos : 1
- ✓ Ethernet : Sí
- ✓ Wi-Fi : Sí

Peso y dimensiones

- ✓ Ancho de la pantalla : 1456,8
- ✓ Altura de pantalla : 831,9
- ✓ Profundidad de pantalla : 28,5
- ✓ Peso de pantalla : 21,5

Control de energía

- ✓ Consumo energético (en suspensión) : 0,5
- ✓ Consumo energético : 187
- ✓ Escala de eficiencia energética : De la A a la G
- ✓ Clase de eficiencia energética (SDR) : G
- ✓ Voltaje de entrada AC : 100 - 240
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50/60
- ✓ Consumo de energía (SDR) por 1000 horas : 104

Condiciones ambientales

- ✓ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 80
- ✓ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40

Detalles técnicos

- ✓ Salida de audio (mini jack) : 1

Empaquetado

- ✓ Ancho del paquete : 1616
- ✓ Altura del paquete : 945
- ✓ Profundidad del paquete : 164
- ✓ Peso del paquete : 28

Aprobaciones reguladoras

- ✔ Certificación : Class B
60950-1, 62368-1

Otras características

- ✔ Puertos de entrada RS-232 : 1
- ✔ Puertos de salida RS-232 : 1
- ✔ Puertos de entrada RJ-45 : 1
- ✔ Bluetooth : Sí
- ✔ Memoria Flash : 8000
- ✔ Optional features : WMN-B50SC
STN-L6585C

Diseño

- ✔ Ancho del marco (inferior) : 1,15
- ✔ Ancho del marco (lateral) : 1,15
- ✔ Ancho del marco (superior) : 1,15
- ✔ Color del bisel : Charcoal Black
- ✔ Forma de la pantalla : Plana
- ✔ montaje VESA : Sí
- ✔ Diseño de producto : Pantalla plana para señalización digital
- ✔ Color del producto : Negro
- ✔ Colocación soportada : Interior
- ✔ Interfaz de panel de montaje : 400 x 300

Desempeño

- ✔ Horas de funcionamiento (horas/días) : 16/7
- ✔ HDCP : Sí
- ✔ HDCP versión : 2.2
- ✔ Utilizar con : Universal

Sistema informático

- ✔ Sistema operativo instalado : Tizen 7.0
- ✔ Sistema informático : Sí
- ✔ Procesador incorporado : Sí
- ✔ Tipo de sistema informático : Sistema en chip (SoC)