296891 CAMARA INTELIGENTE TP LINK C615G KIT 2K EXT SOLAR



Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Audio

- Altavoces incorporados : Sí
- Sistema de audio : De 2 vías
- Micrófono incorporado : Sí

Sistema de lentes

- Número de lentes : 1
- Distancia focal fija : 4
- Apertura máxima : 1,6
- Capacidad de zoom : Sí
- Zoom digital : 10,8

Peso y dimensiones

- Ancho : 130,9
- Profundidad : 116,1
- Altura : 84,1
- Peso : 451

Control de energía

- Alimentación : Corriente alterna, Batería, Solar
- Tecnología de batería : Ión de litio
- Voltaje de entrada AC : 100 - 240
- Frecuencia de entrada AC : 50/60
- Voltaje de salida CC : 5
- Capacidad de batería : 6700
- Batería recargable : Sí

Condiciones ambientales

- Intervalo de temperatura operativa : -20 - 45
- Intervalo de temperatura de almacenaje : -40 - 60
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 10 - 90
- Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 0 - 90

Vídeo

- Total de megapixeles : 3
- Máxima resolución : 2304 x 1296
- Tecnología de reducción de ruido : Reducción de ruido 3D
- Reducción de ruido : Sí

Medios de almacenaje

- Disco duro incorporado : No
- Tarjeta de lectura integrada : Sí
- Tarjetas de memoria compatibles : MicroSD (TransFlash)
- Tamaño máximo de tarjeta de memoria : 512

Seguridad

- Construido en la sirena : Sí
- Nivel acústico de la sirena : 98,6
- Detección de movimiento en video : Sí
- Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) : Detección de personas, Detección de mascotas, Detección de vehículos
- Algoritmos de seguridad soportados : SSL/TLS

Sensor de la imagen

- Tipo de sensor : CMOS
- Escaneado progresivo : Sí
- Tamaño del sensor óptico : 25,4 / 2,8

Cámara fotográfica

- Ángulo de visión de la lente, diagonal : 100.6
- Ángulo de visión de la lente, horizontal : 84.4
- Ángulo de visión de la lente, vertical : 44.3
-

- Control de desplazamiento de la cámara : Sí
- ✔ Control de inclinación de la cámara : Sí

Contenido del embalaje

- ✔ Número de cámaras : 1
- ✔ Kit de montaje : Sí
- ✔ Incluye plantilla de perforación : Sí

Características de administración

- ✔ Botón de restaurar : Sí
- ✔ Administrado a través de la nube : Sí

Diseño

- ✔ Factor de forma : Almohadilla
- ✔ Color del producto : Blanco
- ✔ Grado de protección (Código IP) : IP65
- ✔ Tipo de montaje : Techo/Pared/Poste

Visión nocturna

- ✔ Tipo de LED : IR
- ✔ Visión nocturna : Sí
- ✔ Longitud de onda infraroja : 850

Desempeño

- ✔ Tipo : Cámara de seguridad IP
- ✔ Colocación soportada : Exterior
- ✔ Tecnología de conectividad : Inalámbrico
- ✔ Modo día / noche : Sí
- ✔ Amplio rango dinámico (WDR) : Sí
- ✔ Auto-seguimiento : Sí
- ✔ Luz integrada : Sí

Conexión

- ✔ Tipo de tarjeta SIM : NanoSIM
- ✔ Ranura para tarjeta SIM : Sí
- ✔ Generación de red móvil : 4G
- ✔ Conexión a red móvil : Sí
- ✔ Estándar 4G : LTE-TDD & LTE-FDD
- ✘ Bluetooth : No
- ✘ Ethernet : No
- ✘ Wi-Fi : No

Sostenibilidad

- ✔ Certificados de conformidad : CE, RCM