

297970 CARGADOR PARED CONCEPTRONIC USB C 67W

CONCEPTRONIC



Peso y dimensiones

- ✓ Peso : 158
- ✓ Ancho : 50
- ✓ Profundidad : 29
- ✓ Altura : 40

Control de energía

- ✓ Voltaje de entrada : 100 - 240
- ✓ Frecuencia de entrada : 50/60
- ✓ Corriente de entrada : 1.6
- ✓ Corriente de salida (5V) : 3
- ✓ Corriente de salida (9V) : 3
- ✓ Corriente de salida (12V) : 3
- ✓ Corriente de salida (15 V) : 3
- ✓ Output current (20V) : 3,25
- ✓ Voltaje de salida mínimo : 3,3
- ✓ Voltaje de salida máximo : 21
- ✓ Tipo de enchufe : Tipo C

Condiciones ambientales

- ✓ Intervalo de temperatura operativa : 0 - 40
- ✓ Intervalo de temperatura de almacenaje : -20 - 80
- ✓ Intervalo de humedad relativa para funcionamiento : 20 - 80
- ✓ Intervalo de humedad relativa durante almacenaje : 10 - 90

Empaquetado

- ✓ Ancho del paquete : 153
- ✓ Profundidad del paquete : 136
- ✓ Altura del paquete : 36
- ✓ Peso del paquete : 36
- ✓ Tipo de embalaje : Caja

Aprobaciones reguladoras

- ✓ Certificados de conformidad : CE, RoHS

Contenido del embalaje

- ✓ Adaptador AC incluido : Sí
- ✓ Cantidad por paquete : 1

Otras características

- ✓ Dimensiones exteriores de la caja (a x p x a) : 325 x 405 x 288
- ✓ Peso de la caja externa bruta : 9

Diseño

- ✓ Conectar y usar (Plug and Play) : Sí
- ✓ Color del producto : Negro
- ✓ Longitud de cable : 1,8
- ✓ Transistores de nitruro de Galio (GaN) : Sí

Desempeño

- ✓ Suministro de potencia USB : Sí
- ✓ Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta : 67
- ✓ Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) : 3.0
- ✓ Fuente de alimentación programable (PPS) : Sí
- ✓ Número de dispositivos conectados simultáneamente (máx.) : 1
- ✓ Funciones de protección de poder : Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito
- ✓ Tipo de cargador : Interior
- ✓ Compatibilidad del cargador : Universal
- ✓ Alimentación : Corriente alterna

Datos logísticos



- ✓ País de origen : China
- ✓ Altura neta del palé : 135,2
- ✓ Profundidad neta del palé : 80
- ✓ Anchura neta del palé : 120
- ✓ Alto de la caja principal : 288
- ✓ Ancho de la caja principal : 325
- ✓ Peso del envase completo : 9
- ✓ Anchura del palé : 120
- ✓ Longitud del palé : 80
- ✓ Altura del palé : 135,2
- ✓ Longitud de la caja : 405
- ✓ Cantidad por caja : 40
- ✓ Código de Sistema de Armomización (SA) : 8504408390

Sostenibilidad

- ✓ Cumplimiento de sostenibilidad : Sí
- ✓ Certificados de sostenibilidad : ErP